

Согласовано:

Заместитель Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

« ____ » ____ 2021

А.П. Кармазин

Утверждаю:

Руководитель территориального органа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области

« ____ » ____ 2022

С.В. Рабых

План мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Оренбургской области на 2022 год
(наименование субъекта РФ)

№	Наименование карантинного объекта	Наименование подкарантинного объекта, на котором предполагается проведение мониторинга	Характеристика подкарантинного объекта	Площадь территории на которой планируется мониторинг, га	Кадастровый номер(а) подкарантинного(ых) объекта(ов)	Сроки проведения мониторинга	Цель проведения мониторинга	Способ проведения мониторинга	Метод проведения мониторинга (визуальный, отбор проб, с использованием феромонных ловушек)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Западный цветочный трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), Южноамериканская томатная моль (<i>Tuta absoluta</i>), Табачная белокрылка (<i>Bemisia tabaci</i>), Вирус морщинистости плодов томатов (TOBRV), Вирус пятнистости увядания томатов (Tomato spotted wilt virus (TSWV)), Вирус мозаики петунии (Petunia mosaic virus)	Оренбургская область, г.Орск, ул. Добровольского, дом.3	Тепличный комплекс	2	56:18:0901004:69	апрель	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
2	Антракноз земляники (<i>Colletotrichum sp.</i>), Фитофторозная корневая гниль земляники и малины (<i>Phytophthora fragariae</i>), Красный томатный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i>), Гавийский трипс (<i>Triphleba palustris</i>)	Оренбургская область, г.Орск, ул. Добровольского, дом.3	Тепличный комплекс	2	56:18:0901004:69	апрель	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
3	Западный цветочный трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), Южноамериканская томатная моль (<i>Tuta absoluta</i>), Табачная белокрылка (<i>Bemisia tabaci</i>), Овощной листовой минер (<i>Litopha zettleri</i>), Американский клеверный минер (<i>Litopha zettleri</i>)	Оренбургская область, Сакмарский район, п. Светлый, ул. Ленина, 74	Тепличный комплекс	3	56:25:1201003:523	март, октябрь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	

4	Западный цветочный трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), Южноамериканская томатная моль (<i>Tuta absoluta</i>), Табачная белокрылка (<i>Bemisia tabaci</i>), Американский многоядный щелкун (<i>Medaonops compilis</i>), Хризантемовый листовой минер (<i>Nemotipus paslosae</i>) Аскохитоз хризантем (<i>Didymella chrysanthemi</i>) Белая ржавчина хризантем (<i>Russiainotia</i>)	Оренбургская область, Бузулукский район, село Каменная Сарма (с. Перевозинка, п. Искра)	Тепличный комплекс	5	56:08:0000000	апрель, октябрь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
5	Томатный трипс (<i>Frankliniella schultzei</i>), Восточный цветочный трипс (<i>Frankliniella tritici</i>), Южноамериканский листовой минер (<i>Litoptus hydobensis</i>) Белокамышчатый жук (<i>Rapomopsis leucoloma</i>), Индокитайский цветочный трипс (<i>Scitotrips dorsalis</i>) Тосовирус некротической пятнистости бальзамина (<i>Impatiensneovirescenspotovirus</i>)	Оренбургская область, Сакмарский район, с. Беловка	Тепличный комплекс	5	56:44:0102005:499	апрель, октябрь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
6	Трипс Пальма (<i>Phlpirralini</i>) Тосовирус некроза побегов хризантем (<i>Chrysanthemumneovirescenspotovirus</i>) Вирус карликовости хризантем (<i>Chrysanthemumstiproviroid</i>)	Оренбургская область, Сакмарский район, с. Беловка	Тепличный комплекс	5	56:44:0102005:499	апрель, октябрь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
7	Зеленая садовая совка (<i>Chrysodeixis etiosoma</i>), Золотистая двухпятнистая совка (<i>Chrysodeixis sialcides</i>), Западный пятнистый огуренный жук (<i>Dialotica indisciplinata</i>).	Земельный участок с. Перевозинка Бузулукского района Оренбургской области	Земли сельскохозяйственного назначения, посадки овощей в открытом грунте	12	56:08:0000000:1	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
8	Зеленая садовая совка (<i>Chrysodeixis etiosoma</i>), Золотистая двухпятнистая совка (<i>Chrysodeixis sialcides</i>), Восточно-азиатский цветочный трипс (<i>Frankliniella psylliops</i>)	Земельный участок с. Кубанка Перевозинского района Оренбургской области	Земли сельскохозяйственного назначения, посадки овощей в открытом грунте	300	56:29:1110032	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
9	Зеленая садовая совка (<i>Chrysodeixis etiosoma</i>), Золотистая двухпятнистая совка (<i>Chrysodeixis sialcides</i>), Картофельная моль (<i>Plutophaea orescuella</i>), Южная совка (<i>Sporodera etidana</i>), Белявирус некротического пожелтения жилок свежес (Beet necrotic yellow vein virus)	Земельный участок с. Новоилек. Сол-Илекского района Оренбургской области	Земли сельскохозяйственного назначения, посадки овощей в открытом грунте	600	56:23:0806001	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	

10	Сибирский шелкопряд (<i>Dendrolimus sibiricus</i>), шелкопряд (<i>Lymantria dispar</i>),	Земли лесного фонда Абдулинского района Оренбургской области	Лесные угодья	10000	56:17:00000583	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
11	Сибирский шелкопряд (<i>Dendrolimus sibiricus</i>), шелкопряд (<i>Lymantria dispar</i>), Усачи рода Моногамус (<i>Monochamus</i>), Восточная чернотеловая листовертка (<i>Aedictis variata</i> (Fernald))	Земли лесного фонда Абдулинского района Оренбургской области	Лесные угодья	10 000	56:03:00000152	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
12	Сибирский шелкопряд (<i>Dendrolimus sibiricus</i>), шелкопряд (<i>Lymantria dispar</i>), Усачи рода Моногамус (<i>Monochamus</i>) Китайский усач (<i>Anoplophora chinensis</i> (Forster))	Земли лесного фонда Асекеевского района Оренбургской области	Лесные угодья	10 000	56:05:0:2950000	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
13	Сибирский шелкопряд (<i>Dendrolimus sibiricus</i>), шелкопряд (<i>Lymantria dispar</i>), Усачи рода Моногамус (<i>Monochamus</i>), усач (<i>Anoplophora glabripennis</i>)	Земли лесного фонда Безмежского района Оренбургской области	Лесные угодья	10 000	56:06:0:1188000	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
14	Сибирский шелкопряд (<i>Dendrolimus sibiricus</i>), шелкопряд (<i>Lymantria dispar</i>), Красношейный усач (<i>Acronia lychnis</i> (Faldetani)), Большой еловый лубоед (<i>Dendroctonus valens</i>)	Земли лесного фонда Оренбургского района Оренбургской области	Лесные угодья	10000	56:21:0616700	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
15	Американская еловая листовертка (<i>Choristoneura fumiferana</i>), (ожог) стволов и ветвей сосны (<i>Attorella pini</i>), Рак (ожог) стволов и ветвей сосны (<i>Attorella pini</i>), Большая осиновая листовертка (<i>Choristoneura confusa</i>)	Земли лесного фонда Сакаевского района Оренбургской области	Лесные угодья	5000	56:25:0721000	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
16	Усачи рода Моногамус (<i>Monochamus</i>)	Земли лесного фонда Каменского и Курамановского районов Оренбургской области	Лесные угодья, КФЗ	22205	56:29:0645000; 56:31:0000000	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	На основании присланных приказа от 10.07.2008 № 3274/1 и приказа от 10.07.2008 № 3274

17	Усачи рода <i>Monotamus</i> (<i>Monotamus</i>)	Земли лесного фонда Тюльганского района Оренбургской области	Лесные угодья, КФЗ	32517	56:33:0274000, 56:33:0320000	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	На основании требований приказа от 19.08.2008 № 4107 и приказа от 19.08.2008 №4107/1
18	Усачи рода <i>Monotamus</i> (<i>Monotamus</i>),	Земли лесного фонда Бугуруксского района Оренбургской области	Лесные угодья, КФЗ	46480	56:21:0000000:14774	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	На основании требований приказа от 27.07.2008 № 2807/1 и приказа от 27.07.2008 №2807
19	Усачи рода <i>Monotamus</i> (<i>Monotamus</i>),	Земли лесного фонда Грязевского района Оренбургской области	Лесные угодья, КФЗ	7945	56:34:0000000:1629	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	На основании требований приказа от 10.07.2008 №3273
20	Западный сосновый лубоед, (<i>Dendroctonus brevicornis</i>) Горный сосновый лубоед (<i>Dendroctonus ponderosae</i>), Еловый лубоед(<i>Dendroctonus piceiformis</i> (Kltby), Лесной кольчатый лубоед(<i>Malacosoma disstia</i>), Калифорнийский короед (<i>Ips plagiator</i>), Западный еловая листовертка (<i>Choristoneura occidentalis</i>) Западный черная еловая листовертка (<i>Aciens glouciana</i> (Walshprip)	Земли лесного фонда Соль-Илецкого района Оренбургской области	Лесные угодья	1000	56:29:064500	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
21	Западный галлоподобная ржавчина сосны (<i>Endosomatium</i>), Коричневый пятнистый ожог хвои сосны (<i>Mycosphaerella</i>) Коричневый ожог хвои сосны (<i>Mycosphaerella</i>), Веретеноподобная ржавчина сосны (<i>Stomatium</i>)	Земли лесного фонда Чернореченского лесничества Оренбургского района Оренбургской области	Лесные угодья	1500	56:20:477410	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
22	Восточный пятизубчатый короед (<i>Ips grandicollis</i>), Ореховый сосновый короед (<i>Ips rini</i>), Сосновая стволовая некастола (<i>Vitaphyscus xufurhii</i>), Восточный шестизубчатый короед (<i>Ips calligraphus</i> , Рожковидная ржавчина бумовых (<i>Stomatium</i>)	Земли лесного фонда Шарлыкского района Оренбургской области	Лесные угодья	1000	56:34:29160	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	

23	Капровый жук (Trogodeta granatum)	Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, 45	Складское помещение	0,3	56:19:1002035:2, 56:19:1002046:170	июнь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
24	Капровый жук (Trogodeta granatum), Четырехлпстная зерновка (Callosobruchus), Арахисовая зерновка (Arachis donagrat), Широкохоботный амбарный долгоносик (Calorhynchus latnasus)	Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Зеленая 5	Складское помещение	0,3	56:45:0102010:19, 56:45:0102010:18	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
25	Капровый жук (Trogodeta granatum) Четырехлпстная зерновка (Callosobruchus)	Оренбургская область, Тошкй район, станция Потромино, Элеваторная улица, дом 14	Складское помещение	0,3	56:32:0000000:1370, 56:32:0000000:1371	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
26	Капровый жук (Trogodeta granatum)	Асекенский район, с.Затлино, отделение 3	Складское помещение	0,3	56:05:19040004; 56:05:1904003; 56:05:0000000:731 56:05:0305001:9	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
27	Капровый жук (Trogodeta granatum)	Северный район, д. Жамкино	Складское помещение	0,3	56:28:1014015:22; 56:28:1014015:24; 56:28:1014012:11; 56:28:1014012:31; 56:28:1014012:21	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
28	Капровый жук (Trogodeta granatum)	Матвеевский район, с.Староширово, ул.Старая, д.33	Складское помещение	0,4	56:17:0000000914/2 56:17:0000000914/4; 56:17:00000001212	июнь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
29	Капровый жук (Trogodeta granatum) Четырехлпстная зерновка (Callosobruchus)	Оренбургская область, Новороскй район, п. Новоорск, ул. Элеваторная, дом 9	Складское помещение	0,3	56:18:0601024:7, 56:18:0601024:6	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
30	Капровый жук (Trogodeta granatum), Бразильская бобовая зерновка (Zabrotesubfasciatus), Четырехлпстная зерновка (Callosobruchus)	Оренбургская область, Адамовскй район, п. Теренскй, ул. Красноармейская, д. 2 корпус А	Складское помещение	0,3	56:02:1101001:82, 56:02:1101001:81	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	

31	Капоровый жуик (Trogodetta granatium) Четырехлпгтнпстл зерновка (Callosobruchus)	Оренбургская область, г. Орск, ул. Ирикпннская, 11	Складское помещенне	0,3	56:43:0308028:54, 56:43:0308028:52	июнь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
32	Капоровый жуик (Trogodetta granatium) Четырехлпгтнпстл зерновка (Callosobruchus)	Оренбургская область, Домбаровский район, п. Домбаровский, ул. Железнодорожная, 44	Складское помещенне	0,3	56:11:0301010:222, 56:11:0301010:221	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
33	Капоровый жуик (Trogodetta granatium) Четырехлпгтнпстл зерновка (Callosobruchus)	Оренбургская область, Кувандыкский район, ж.д. станция Сара, ул. Гагарина, 2	Складское помещенне	0,3	56:15:0901001:86, 56:15:0901001:87	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
34	Капоровый жуик (Trogodetta granatium) Четырехлпгтнпстл зерновка (Callosobruchus)	Оренбургская область, Кувандыкский район, ст. Дубиновка, ул. Рабочая, 14	Складское помещенне	0,3	56:15:0103001:14, 56:15:0103001:15	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
35	Капоровый жуик (Trogodetta granatium) Четырехлпгтнпстл зерновка (Callosobruchus)	Оренбургская область, г. Гай, Технологический просед, 38	Складское помещенне	0,3	56:09:0317003:143, 56:09:0317003:142	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
36	Капоровый жуик (Trogodetta granatium) Четырехлпгтнпстл зерновка (Callosobruchus)	Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Ленина, 33 корпус А	Складское помещенне	0,3	56:40:0101049:139, 56:40:0101043:368, 56:40:0101049:140, 56:40:0101043:367	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
37	Капоровый жуик (Trogodetta granatium) Четырехлпгтнпстл зерновка (Callosobruchus)	Оренбургская область, Домбаровский район, п. Домбаровский пер. Заводской 16	Складское помещенне	0,3	56:11:0301011:172, 56:11:0301011:171	июнь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	
38	Капоровый жуик (Trogodetta granatium), Многоядная муха-торбатка (Megaseia scalaris), Четырехлпгтнпстл зерновка (Callosobruchus)	г. Оренбург, ул. Ташкентская, 56	Складское помещенне	0,4	56:44:0347003:74, 56:44:0347003:75	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек	

39	Калифорнийская шитовка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), шитовка (<i>Pseudulacaspis rimulosa</i>), (<i>Conoplastis neuphras</i>), Средиземноморская плодовая муха (<i>Ceratitiscaricata</i>)	п. Новоказачий города Орск Оренбургской области	Плодовый питомник, Земли сельскохозяйственного назначения	35,8	56:43:0603001:64	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
40	Калифорнийская шитовка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), шитовка (<i>Pseudulacaspis rimulosa</i>), Вишневая плодовой расклати (<i>Sydia ruficornis</i>), Американская сливовая плодовой расклати (<i>Sydia ruficornis</i>)	с. Плодовое Новоросского района Оренбургской области	Плодовый питомник, Земли сельскохозяйственного назначения	14,3	56:18:0716001:1	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
41	Калифорнийская шитовка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), шитовка (<i>Pseudulacaspis rimulosa</i>), Американский коконопряд (<i>Malacosoma americanum</i>)	п/о Овощевод п. Ростопки города Оренбурга Оренбургской области	Плодовый питомник, Земли сельскохозяйственного назначения	157	56:21:1908002:4	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
42	Червец Комстока (<i>Pseudosocus comstocki</i>), Восточная вишневая муха (<i>Rhyacionia cingulata</i>), Яблоневый круглоплодный усен-скрипун (<i>Sageta Candida fabricius</i>),	с. Плодовое Новоросского района Оренбургской области	Плодовый питомник, Земли сельскохозяйственного назначения	14,3	56:18:0716001	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
43	Американская белая бабочка (<i>Hyalophora cunea</i>), Яблонная муха (<i>Rhyacionia pomonella</i>), Ясеневая изумрудная златка (<i>Aglyptus ruficornis</i>), Ржавчина тополя (<i>Metatropis ruficornis</i>)	п/о Овощевод п. Ростопки города Оренбурга Оренбургской области	Плодовый питомник, Земли сельскохозяйственного назначения	160	56:21:1908002	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
44	Коричнево-мраморный клоп (<i>Halymorpha halys</i>)	ПТТ Саракташ-7 Саракташского района Оренбургской области	Плодовый питомник, Земли сельскохозяйственного назначения	84	56:26:1509002:86	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
45	Западный кукурузный жук (<i>Diatraea virgifera virgifera</i>), Азиатская хлопковая совка (<i>Sprodoletia litura</i>), Египетская хлопковая совка (<i>Sprodoletia litoralis</i>)	с. Зубовичка Вторая Переволочского района Оренбургской области	Земли сельскохозяйственного назначения, посевы кукурузы	900	56:23:0502001; 56:23:0502003; 56:23:0502007	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	

46	Западный кукурзный жук (<i>Diabrotica vittigera vittigera</i>), Азиатская хлопковая совка (<i>Sprodoctera litura</i>), Египетская хлопковая совка (<i>Sprodoctera litoralis</i>), Кукурзный трипс (<i>Frankliniella williamsi</i>)	станция Сырт Переволочного района Оренбургской области	Земли сельскохозяйственного назначения, посевы кукурузы	1000	56:23:000000:52; 56:23:000000:43; 56:23:000001:47	август	Своевременное выявление караптинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
47	Западный кукурзный жук (<i>Diabrotica vittigera vittigera</i>), Азиатская хлопковая совка (<i>Sprodoctera litura</i>), Египетская хлопковая совка (<i>Sprodoctera litoralis</i>), Американская кукурзная совка (<i>Helioverpa zea</i> (Boddie))	с. Претория Переволочного района Оренбургской области	Земли сельскохозяйственного назначения, посевы кукурузы	870	56:23:1702001; 56:23:1702006; 56:23:1702003	август	Своевременное выявление караптинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
48	Западный кукурзный жук (<i>Diabrotica vittigera vittigera</i>), Азиатская хлопковая совка (<i>Sprodoctera litura</i>), Египетская хлопковая совка (<i>Sprodoctera litoralis</i>), Капошонник многоликий (<i>Dinodetus bifoveolatus</i>)	с. Ждановка Александровский район Оренбургская область	Земли сельскохозяйственного назначения, посевы кукурузы	1000	56:23:1109001; 56:23:1109006; 56:23:1109011	август	Своевременное выявление караптинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
49	Западный кукурзный жук (<i>Diabrotica vittigera vittigera</i>), Азиатская хлопковая совка (<i>Sprodoctera litura</i>), Египетская хлопковая совка (<i>Sprodoctera litoralis</i>), Пшеничный клоп (<i>Blissus leucoripus</i>)	п. Садовый Переволочный район Оренбургская область	Земли сельскохозяйственного назначения, посевы кукурузы	1000	56:04:0522010; 56:04:0522011; 56:04:0522001	август	Своевременное выявление караптинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
50	Фомонис полсолнечника (<i>Diorthofelidini</i>), Полсолнечниковый листоед (<i>Zygovagatiplexclanationis</i>)	п. Гравека Гравековского района Оренбургской области	Земли сельскохозяйственного назначения, посевы полсолнечника	1000	56:10:000000:2453	август	Своевременное выявление караптинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
51	Восточная плодоярка (<i>Stapholia molesta</i>), Персиковая плодоярка (<i>Saprosia sasaki</i>), Яблонная златка (<i>Agilusmai</i>), Техасская корневая гниль (<i>Phymatopterisormisomivota</i>), Бактериальный ожог плодовых культур (<i>Etmiaudiuovota</i>)	Земли населенных пунктов Питомник растений г. Оренбург, ул. Донгузская	Питомник растений, земельные участки	4,8	56:44:0284001:8	июнь, июль	Своевременное выявление караптинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
52	Восточная плодоярка (<i>Stapholia molesta</i>), Персиковая плодоярка (<i>Saprosia sasaki</i>), Потавирус шарики (осады) слив (<i>Phymprohoruvius</i>), Фитоплазма пролиферации яблони (<i>CandidatusPrunorlastipalmati</i>)	Земельные участки г. Соль-Илецк Оренбургская область	Питомник растений, земельные участки	5,7	56:47:0101027:44	июнь, июль	Своевременное выявление караптинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	

53	Восточная плодожорка (<i>Grapholita molesta</i>), Персиковая плодожорка (<i>Carposina sasakii</i>).	Земли сельскохозяйственного назначения 3-х км зона приспевающая к пунктам пропуска через гос. границу г. Орск Оренбургская область	Земельные участки,	2,5	56:43:0313003:73	июнь, июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
54	Восточная плодожорка (<i>Grapholita molesta</i>), Персиковая плодожорка (<i>Carposina sasakii</i>).	Земельный участок 3-х км зона приспевающая к пунктам пропуска через гос. границу п. Первомайский Оренбургская область	Земельные участки,	2	56:22:0214009	июнь, июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
55	Восточная плодожорка (<i>Grapholita molesta</i>), Персиковая плодожорка (<i>Carposina sasakii</i>).	Земли сельскохозяйственного назначения 3-х км зона приспевающая к пунктам пропуска через гос. границу п. Нежинка Оренбургская область	Земельные участки,	2	56:21:1467005:105	июнь, июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
56	Восточная плодожорка (<i>Grapholita molesta</i>), Персиковая плодожорка (<i>Carposina sasakii</i>).	Земли населенных пунктов, прилегающих к местам доставки подкарантинной продукции ул. Союзная, г. Орск Оренбургская область	Земельные участки,	5	56:43:0113006	июнь, июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
57	Восточная плодожорка (<i>Grapholita molesta</i>), Персиковая плодожорка (<i>Carposina sasakii</i>), Грушевая огневка (<i>Nymphomyrmica</i>)	Земли населенных пунктов, прилегающих к местам доставки подкарантинной продукции ул. Осиновская, г. Орск Оренбургская область	Земельные участки,	3	56:43:0313003	июнь, июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
58	Восточная плодожорка (<i>Grapholita molesta</i>), Персиковая плодожорка (<i>Carposina sasakii</i>), жуки (<i>Ropillia</i>)	п/о Онеговол, п. Ростово г. Оренбург Оренбургская область	Плодовый питомник, Земли сельскохозяйственного назначения	157	56:21:1908002	июнь, июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
59	Восточная плодожорка (<i>Grapholita molesta</i>), Персиковая плодожорка (<i>Carposina sasakii</i>), Бурая монилиозная гниль (<i>Moniliafructicola</i>), Неповирус кольцевой пятнистости томата (<i>Tomatopepperpovirus</i>)	ПТ Т. Саракташ-7 Саракташского района Оренбургской области	Плодовый питомник, Земли сельскохозяйственного назначения	84	56:26:1509002	июнь, июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	

60	Восточная плодокорка (<i>Starholla molesta</i> , Персиковая плодокорка (<i>Carpocapsa sasakii</i>), Восточная фруктовая муха (<i>Bactrocera dorsalis</i> Hend.) Фитопазидиа источения груши (<i>CandidatusPhytoplasma</i>)	с. Верхнеиташкино Гравческого района Оренбургской области	Плодовый сад, Земли сельскохозяйственного назначения	170	56:20:0917018:4	июнь, июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
61	Длинная муха (<i>Mutatoraidalis ratidaina</i>), Африканская длинная муха (<i>Bactrocera cuculitae</i> (Coquillett))	п. Чапкан Соле- Илецкого района Оренбургской области	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	300	56:29:0415001	июль, август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
62	Длинная муха (<i>Mutatoraidalis ratidaina</i>),	с. Новонилецк, Соле- Илецкого района Оренбургской области	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	300	56:29:1110032	июль, август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
63	Длинная муха (<i>Mutatoraidalis ratidaina</i>),	3-х км зона прилегающая к пунктам пропуска через гос. границу п. Акбулак Оренбургская область	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	5	56:03:1115011:35	июль, август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
64	Длинная муха (<i>Mutatoraidalis ratidaina</i>), Неповирус кольцевой пятнистости табака (<i>Tobaccoetipseroverovirus</i>)	с. Первомайское, Соле- Илецкого района Оренбургской области	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	240	56:29:1110048	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
65	Длинная муха (<i>Mutatoraidalis ratidaina</i>),	с. Саратовка Соле- Илецкого района Оренбургской области	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	150	56:29:2016001	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
66	Длинная муха (<i>Mutatoraidalis ratidaina</i>),	с. Трудовое Соле- Илецкого района Оренбургской области	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	150	56:29:0414016	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
67	Длинная муха (<i>Mutatoraidalis ratidaina</i>),	с. Ветлянка Соле- Илецкого района Оренбургской области	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	400	56:12:0704003	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	

68	Дынная муха (<i>Mutoparidalis paridalina</i>),	г. Солы-Илеиц Солы-Илеицкого района Оренбургской области	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	180	56:31:1003001:484	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
69	Дынная муха (<i>Mutoparidalis paridalina</i>),	с. Изобильное Солы-Илеицкий район Оренбургская область	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	400	56:31:1310004	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
70	Дынная муха (<i>Mutoparidalis paridalina</i>),	с. Изобильное Солы-Илеицкий район Оренбургская область	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	400	56:11:0301004	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
71	Дынная муха (<i>Mutoparidalis paridalina</i>),	с. Изобильное Солы-Илеицкий район Оренбургская область	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	180	56:29:0101073	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
72	Дынная муха (<i>Mutoparidalis paridalina</i>),	г. Солы-Илеиц Солы-Илеицкого района Оренбургской области	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	250	56:29:04130128	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
73	Дынная муха (<i>Mutoparidalis paridalina</i>),	п. Веселый Акубласского района Оренбургской области	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	250	56:29:000000:592	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
74	Дынная муха (<i>Mutoparidalis paridalina</i>),	п. Веселый Акубласского района Оренбургской области	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	220	56:47:000000:1232	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
75	Дынная муха (<i>Mutoparidalis paridalina</i>),	с. Новолесик, Солы-Илеицкого района Оренбургской области	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	280	56:03:081300322	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	

76	Линная муха (<i>Muscardalis rasilina</i>) Бактериальная пятнистость тыквенных культур (<i>Acidovoraxcitelli</i>)	с. Новопицк, Солнечногорского района Оренбургской области	Земельный участок сельскохозяйственного назначения с посадками бахчевых культур	270	56:29.20100027	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	
77	Рак картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i>), Картофельная нематода (<i>Globodera pallida</i>), Картофельный жук-блешка (<i>Eurhynchus scaber</i>), Картофельный жук-блешка клубневая (<i>Eurhynchus scaber</i>), Картофельная коровка (<i>Eurhynchus scaber</i>)	п. Искра Бузулукский район Оренбургская область	Земельные участки сельскохозяйственного назначения с посадками картофеля	120	56:44.0703001	июнь, сентябрь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальное обследование посадок картофеля, отбор почвенных проб	
78	Английские картофельные долгоносики (<i>Prionotus spp.</i>), Золотистая картофельная нематода (<i>Globodera pallida</i>), Картофельная коровка (<i>Eurhynchus scaber</i>)	с. Кубанка Первоуральский район Оренбургская область	Земельные участки сельскохозяйственного назначения с посадками картофеля	600	56:23.0806001	июнь, сентябрь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальное обследование посадок картофеля, отбор почвенных проб	
79	Вироидергенности клубней картофеля (<i>Potato virus Y</i>), Гватемальская картофельная моль (<i>T. absoluta</i>), Блещная картофельная нематода (<i>Globodera pallida</i>), Колумбийская галловая нематода (<i>Meoidodentis</i>), Корневая галловая нематода (<i>Meoidodentis</i>), Ложная колумбийская галловая нематода (<i>Meoidodentis</i>), Ложная галловая нематода (<i>Nacobus</i>), Нематода-кинжал (<i>Xiphinema</i>)	с. Кубанка Первоуральский район Оренбургская область	Земельные участки сельскохозяйственного назначения с посадками картофеля	600	56:23.0806001	июнь, сентябрь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальное обследование посадок картофеля, отбор почвенных проб	
80	Черный ожог, фомозная пятнистость листьев картофеля (<i>Phoma</i>), Головня картофеля (<i>Tilletia</i>), Бурная гниль картофеля (<i>Rhizoctonia</i>), Английский лентный тмовирус картофеля (<i>Antennaria</i>), Английский комовирус картофеля (<i>Antennaria</i>)	п. Искра Бузулукский район Оренбургская область	Земельные участки сельскохозяйственного назначения с посадками картофеля	120	56:44.0703001	июнь, сентябрь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальное обследование посадок картофеля, отбор почвенных проб	

81	Неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля (<i>Potatoblastpotyrovirus</i>) Вирус Т картофеля (<i>Potatovirus T</i>), Радиовирус желтой карликовости картофеля (<i>Potatolowdownpotyvirulosis</i>), Кринивирус пожелтения жилок картофеля (<i>Potatolowdownpotyvirulosis</i>), Альфовирус пожелтения картофеля (<i>Potatolowdownpotyvirulosis</i>)	п. Канчирово Александровский район Оренбургская область	Земельные участки сельскохозяйственного назначения с посадками картофеля	50	56:04.0000000.913	июнь, сентябрь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальное обследование посевов картофеля, отбор почвенных проб	
82	Бактериальное увядание кукурузы (<i>Ranola stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i>), Диплоид кукурузы (<i>Stenosepella mastospora</i> Saito+ <i>Stenosepella maysidis</i> Saito) Северный кукурузный жук (<i>Diabrotica fabae</i>), Пятнистость листьев кукурузы (<i>Scribneriobrycastrum</i>)	с. Зубочистка Вторая Первомайского района Оренбургской области	Земельные участки сельскохозяйственного назначения с посевами кукурузы	900	56:23.0502001; 56:23.0502003; 56:23.0502007	август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, отбор проб	
83	Карликовая головня пшеницы (<i>Tilletia congolesae</i>), Индийская (карнальская) головня пшеницы (<i>Tilletia indica</i>), Желтый слизистый бактериоз пшеницы (<i>Rhizoctonia blight</i>)	с. Бурдигино Сорокинского района Оренбургской области	Земельные участки сельскохозяйственного назначения с посевами пшеницы	500	56:30.0201001	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	
84	Горчак ползучий (<i>Astragalus reptans</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения Первомайского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	3060	56:22.0000000.392, 56:22.0000000.381, 56:22.0000000.1941	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 30.06.2008 № 2816
85	Горчак ползучий (<i>Astragalus reptans</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения Ташлинского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	275	56:13.1406002.15	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 30.06.2008 № 2816
86	Горчак ползучий (<i>Astragalus reptans</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения Светлинского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	816	56:27.040400217, 56:27.03080026	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 30.06.2008 № 2816
87	Горчак ползучий (<i>Astragalus reptans</i>), Повилка полевая (<i>Cuscuta</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Беляевка Беляевского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	2851	56:06.021000.256, 56:06.0000000.2047, 56:06.0406001, 56:06.080900.241	июнь	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 24.08.2008 № 3482 и приказа от 24.07.2008 № 3484

88	Горчак ползучий (Astragalus reptans)	Земли сельскохозяйственного назначения Акбулакского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	7861	56:03:0000000:1408, 56:03:0000000:165, 56:03:0000000:103, 56:03:0000000:1652, 56:03:0000000:937, 56:03:0000000:936, 56:03:0000000:186, 56:03:15070013	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Неблагоприятное ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 24.08.2008 № 3482
89	Горчак ползучий (Astragalus reptans)	Земли сельскохозяйственного назначения Адымовского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	6300	56:02:0000000:223, 56:02:00707002, 56:02:0000000:1958, 56:02:0000000:224, 56:02:0000000:1908, 56:02:0000000:220	июнь	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Неблагоприятное ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 24.08.2008 № 3482
90	Горчак ползучий (Astragalus reptans), Повилка полевая (Cuscuta)	Земли сельскохозяйственного назначения Гайского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	2911	56:09:081600:3125, 56:09:0000000:243, 56:09:0000000:1179, 56:09:0000000:104, 56:09:0604002, 56:09:040006	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Неблагоприятное ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 24.08.2008 № 3482 и приказа от 01.10.2012 № 3005
91	Горчак ползучий (Astragalus reptans)	Земли сельскохозяйственного назначения Бугульминского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	3088	56:08:111500:3191, 56:08:0000000:295, 56:08:0000000:2794, 56:08:210500:112, 56:08:290600:718, 56:08:290600:729, 56:08:0000000:2794, 56:08:0000000:173	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Неблагоприятное ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 10.07.2008 № 3270
92	Горчак ползучий (Astragalus reptans)	Земли сельскохозяйственного назначения Новоросского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	2803,4	56:18:0000000:6654, 56:18:0000000:6717, 56:18:0000000:8177	июнь	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Неблагоприятное ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 10.07.2008 № 3270
93	Горчак ползучий (Astragalus reptans)	Земли населенных пунктов с. Бугаица Новоросского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	21	границы не установлены	июнь	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Неблагоприятное ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 10.07.2008 № 3270
94	Горчак ползучий (Astragalus reptans), Повилка полевая (Cuscuta)	Земли сельскохозяйственного назначения Солы-Илековского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	1057	56:29:0910017:3, 56:290000001573, 56:290210004,6	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Неблагоприятное ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 10.07.2008 № 3270 и приказа от 22.08.2012 № 2364
95	Горчак ползучий (Astragalus reptans)	Земли населенных пунктов Солы-Илековского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	812,5	границы не установлены	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Неблагоприятное ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 10.07.2008 № 3270

96	Горчак ползучий (Astrorhion repens), Домбаровский	Земли сельскохозяйственного назначения п. Домбаровский Домбаровского района	Земельные участки, КФЗ	1517	56:11:0000000:286, 56:11:04140029, 56:11:0609005, 56:11:0000000:1220, 56:11:060600:151, 56:11:06090151,	август	Определение характеристик популяций карагинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карагинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3373.
97	Горчак ползучий (Astrorhion repens), Повилика полевая (Salsola)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Уран Сорочинского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	496	56:30:0906001:9, 56:30:0000000:1123	август	Определение характеристик популяций карагинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карагинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 03.11.2009 № 4489 и приказа от 12.01.2012 № 11
98	Горчак ползучий (Astrorhion repens), Амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya)	Земли сельскохозяйственного назначения Октябрьского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	1125	56:20:0000000:2491, 56:20:0000000:2572, 56:20:0000000:2573	июль	Определение характеристик популяций карагинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карагинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3373, 3371.
99	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)	Земли населенных пунктов Октябрьского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	877	Границы не установлены	июль	Определение характеристик популяций карагинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карагинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3372
100	Горчак ползучий (Astrorhion repens), Амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya)	Земли сельскохозяйственного назначения Оренбургского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	3287	56:21:1507005:58, 56:21:0000000:19544, 56:21:0000000:19225, 56:21:1507017:262, 56:21:1212006:3, 56:21:1212006:10, 56:21:1203001:40, 56:21:1203001:39	июль	Определение характеристик популяций карагинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карагинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3373, от 01.10.2012 № 3004
101	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)	Земли населенных пунктов Оренбургского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	1477,7	Границы не установлены	июль	Определение характеристик популяций карагинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карагинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3372,
102	Горчак ползучий (Astrorhion repens)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Ильинка Кувадынского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	225	56:15:0207010:11, 56:15:111401:410	июль	Определение характеристик популяций карагинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карагинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 31.07.2008 № 3839
103	Горчак ползучий (Astrorhion repens)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Толкое Толцкого района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	275	56:32:0000000:1276	июнь	Определение характеристик популяций карагинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карагинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 09.08.2012 № 2263

104	Горчак ползучий (Astragalus reptans)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Тавиллак Кваркенского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	288	56:13:0000000:1877	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 13.07.2009 № 3047
105	Горчак ползучий (Astragalus reptans)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Еленовка Ясненского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	1853	56:35:0000000:122, 56:35:03170254, 56:35:03160079	сентябрь	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3373.
106	Горчак ползучий (Astragalus reptans)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Новосергиевского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	100	56:19:1015007:1; 56:19:1015007:85	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 09.07.2020 № 1051 и приказа от 10.08.2020 № 1258
107	Горчак ползучий (Astragalus reptans)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Кирюновка Сараташского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	45	56:26:0000000:4872	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 10.08.2020 № 1257
108	Повилика полевая (Cuscuta)	Земли населенного пункта г. Орска Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	34	границы не установлены	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 24.07.2008 № 3484
109	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Ключи Тюльганского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	8438	56:33:0704007:5, 56:33:0704007:6, 56:33:0704007:7, 56:33:0704007:8, 56:33:0704008:13, 56:33:0704008:2, 56:33:0704013:5, 56:33:0702015:3, 56:33:0702001:2, 56:33:0702006:1, 56:33:0702009:2, 56:33:0702009:3, 56:33:0702001:2	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 31.07.2008 № 3841

110	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)	Земли сельскохозяйственного назначения Кузнецкого района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	3258	56:15:181900:1280, 56:15:042000:159, 56:15:042000:160, 56:15:042000:163, 56:15:0000000:2047, 56:15:012000:113, 56:15:120001, 56:15:0000000:2178, 56:15:0000000:1542, 56:15:0000000:2116, 56:15:0000000:790	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 31.07.2008 № 3841
111	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida),	Земли сельскохозяйственного назначения Асекеевского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	512	56:05:806001:125/1	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3372
112	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida),	Земли населенных пунктов Асекеевского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	456	границы не установлены	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3372
113	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)	Земли населенных пунктов Первоуральского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	40	56:17:0000000:846	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3372
114	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida), Повилика ползучая (Cuscuta)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Тирис-Усманово, Абдулинского района Оренбургской области	Земельные участки	900	56:01:0303002:18 56:01:2202001:12 56:01:2202001:12	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	
115	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida), Повилика ползучая (Cuscuta)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Тирис-Усманово, Абдулинского района Оренбургской области	Земельные участки	600	56:01:0303002:18 56:01:2202001:12 56:01:2202003:4	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	
116	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida), Повилика ползучая (Cuscuta)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Первоуральск, Абдулинского района Оренбургской области	Земельные участки	700	56:01:1803004; 56:01:0503002; 56:01:1803006; 56:01:0503003	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	
117	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)	Земли населенных пунктов Кузнецкого района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	45	56:05:0806001:11; 56:05:0806001:10	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3372

118	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения Топошского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	551	56.32:14040015, 56.32:00000000.1734	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3372
119	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения Травянского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	507	56.05:0806001:125/1 56.05:0806001:114/2 56.05:0806001:149/1	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3372
120	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>)	Земли населенных пунктов Травянского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	528	границы не установлены	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3372
121	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>), Повилка полевая (<i>Cirsium</i>), Череша волосистая (<i>Bidens pilosa</i>).	Земли сельскохозяйственного назначения с. Аскеево Аскеевского района Оренбургской области	Земельные участки	300	56.05:0000000:1176	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	
122	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>), Повилка полевая (<i>Cirsium</i>), Череша дваждыперистая (<i>Bidens bipinnata</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Акостино Аскеевского района Оренбургской области	Земельные участки	220	56.05:0000000:01915	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	
123	Горчак ползучий (<i>Astragalus reptans</i>), Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>), Повилка полевая (<i>Cirsium</i>), Молодой зубчатый (<i>Euphorbia dentata</i>).	Земли сельскохозяйственного назначения с. Федоровка Сорочинского района Оренбургской области	Земельные участки	1000	56.45:0101026:305	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	
124	Горчак ползучий (<i>Astragalus reptans</i>), Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>), Повилка полевая (<i>Cirsium</i>), Полосолесник калифорнийский (<i>Heilanthus scaberrimus</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения п. Войковский Сорочинского района Оренбургской области	Земельные участки	500	56.30:0200100:17	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	
125	Горчак ползучий (<i>Astragalus reptans</i>), Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>), Повилка полевая (<i>Cirsium</i>), Подсолнечник реснитчатый (<i>Helianthus scaberrimus</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Вурьятино Сорочинского района Оренбургской области	Земельные участки	500	56.30:0201001	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	

126	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения Бугурского района Оренбургской области,	Земельные участки, КФЗ	10725	56:07:0414001, 56:07:0709002:18, 56:07:19130103, 56:070000000:3450, 56:07:0608001:199, 56:07:0608003:56, 56:07:0000000:3317, 56:07:230901072, 56:07:1807022:18, 56:07:1909001:17, 56:370106007:250,	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 30.09.2008 № 4763
127	Горчак ползучий (<i>Astragalus reptans</i>), Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>), Повилка полевая (<i>Susca</i>), Бутинник паутинный (<i>Uva axillaris</i> Puth), Сипсис угловатый (<i>Sicyos angulatus</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Алексеева Ташлинского района Оренбургской области	Земельные участки	500	56:31:0602001	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	
128	Амброзия трехраздельная	Земли сельскохозяйственного назначения Саратковского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	4689	56:14:1005001	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 30.09.2008 № 4763
129	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>), полевая (<i>Susca</i>), Повилка каролинская (<i>Solanum carolinense</i>), Ипомея амчатая (<i>Ipomoea lacunosa</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Каптан Красноярского района Оренбургской области	Земельные участки	500	56:14:1002001	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	
130	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>), полевая (<i>Susca</i>), Повилка линейнолистный (<i>Solanum elaeagnifolium</i> , spp).	Земли сельскохозяйственного назначения с. Ивановка Красноярского района Оренбургской области	Земельные участки,	250	56:14:0301001	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	
131	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>), Повилка полевая (<i>Susca</i>), Центрус длинокочковый (<i>Senecius longispinus</i>), Амброзия повиликолистная (<i>Ambrosia atensisifolia</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения с. Адамова Переволочского района Оренбургской области	Земельные участки,	400	56:23:0104003	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	
132	Горчак ползучий (<i>Astragalus reptans</i>), Паслен колючий (<i>Solanum rostratum</i>), Паслен трехцветковый (<i>Solanum tricolor</i>), Амброзия многолетняя (<i>Ambrosia psilostachya</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения п. Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области	Земельные участки,	280	56:19:0000000:2457	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Актуализация результатов инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	

133	Повиллика полевая (Cuscuta)	Земли населенных пунктов Аскеевского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	80	56:05:0801001, 56:05:0501001, 56:05:03010113	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказов от 15.09.2016 № 2667 от 22.09.2016 № 2273, 2274
134	Горчак ползучий (Astrorhion perens), Повиллика полевая (Cuscuta)	Земли сельскохозяйственного назначения Илековского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	2345	56:12:0802001	Август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3373 и приказа от 16.07.2008 № 3370
135	Горчак ползучий (Astrorhion perens),	Земли населенных пунктов Илековского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	239	границы не установлены	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 16.07.2008 № 3373
136	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)	Земли сельскохозяйственного назначения Адаулинского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	2402	56:01:503003:6982, 56:01:503003:8, 56:01:503002:3, 56:01:503002:697/4, 56:01:503002:12, 56:01:501001, 56:01:306008:779/1, 56:01:306007:763/1, 56:01:306008:763/1, 56:01:306007:693/1, 56:01:306008:922	август	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 01.07.2008 № 2892
137	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)	Земли сельскохозяйственного назначения с Трудовое Ташилинского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	3	56:31:14040112	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 01.07.2008 № 2892
138	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)	Земли населенных пунктов Александровского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	172	границы не установлены	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 01.07.2008 № 2892
139	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)	Земли сельскохозяйственного назначения Красноярский район Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	2071	56:14:0905001, 56:14:0000000:2020, 56:14:1016003:1, 56:14:1016005:18, 56:14:0000000:2040, 56:14:0510001	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 24.07.2008 № 3483, от 17.09.2013 № 2693
140	Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)	Земли населенных пунктов Адаулинского городского округа Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	4200	границы не установлены	июнь	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 20.09.2012 № 2704

141	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения п. Овощевод г. Оренбурга Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	45	56:26:062001:1	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 20.09.2012 № 2703
142	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения Вуэульского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	505	56:08:2010001:37, 56:08:0604007:3	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 10.07.2008 № 3271
143	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>)	Земли населенных пунктов Матвеевского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	10	границы не установлены	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 10.07.2008 № 3271
144	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>)	Земли сельскохозяйственного назначения Сакмарского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	1293	56:25:090600228, 56:25:090600227, 56:25:0000000:2344, 56:25:0000000:2345	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 10.07.2008 № 3271
145	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>)	Земли населенных пунктов Шарлыкского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	35	границы не установлены	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 10.07.2008 № 3271
146	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>)	Земли населенных пунктов Пономаревского района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	32	границы не установлены	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 10.07.2008 № 3271
147	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>)	Земли населенных пунктов Солт-Илецкого района Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	190	56:21:1501002	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 10.07.2008 № 3271
148	Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>), Повиллика полевая (<i>Cirsium</i>)	Земли поселений г. Сорочинска Сорочинского городского округа Оренбургской области	Земельные участки, КФЗ	16	56:45:0501002:11	июль	Определение характеристик популяций карантинных объектов	Наблюдение за ранее выявленными популяциями карантинных объектов	Визуальный, отбор проб	На основании требований приказа от 10.07.2008 № 3271

149	Западный кукурузный жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>). Азиатская хлопковая сова (<i>Spodoptera litura</i>). Египетская хлопковая сова (<i>Spodoptera litoralis</i>). Бактериальное увядание кукурузы (<i>Ranonea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i>). Диплоид кукурузы (<i>Stenosarcera macospora Sutto+ Stenosarcera maysis Sutto</i>). Северный кукурузный жук (<i>Diabrotica barberi</i>). Пятнистость листьев кукурузы (<i>Scribneriella scribneri</i>). Фомозис подсолнечника (<i>Diplorhiza helianthi</i>). Подсолнечниковый листоед (<i>Zygogramma exclamationis</i>). Карликовая головня пшеницы (<i>Tilletia lolivora</i>). Индийская (карликовая) головня пшеницы (<i>Tilletia indica</i>). Желтый слизистый бактериоз пшеницы (<i>Rhizoctonia blight</i>). Горчак ползучий (<i>Astragalus platanus</i>). Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>). Повилка полевая (<i>Cuscuta</i>). Подсолнечник реснитчатый (<i>Helianthus scaberrimus</i>).	с. Николаевка Сорочинского городского округа Оренбургской области	Земельные участки сельскохозяйственного назначения, посевы зерновых культур	590	56.30.0804007.5; 56.30.0804003.3; 56.30.0000000.1496	июль-август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, отбор проб	На основании письма от 03.06.2022 № ФС-АК-5/15364
150	Западный кукурузный жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>). Азиатская хлопковая сова (<i>Spodoptera litura</i>). Египетская хлопковая сова (<i>Spodoptera litoralis</i>). Бактериальное увядание кукурузы (<i>Ranonea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i>). Диплоид кукурузы (<i>Stenosarcera macospora Sutto+ Stenosarcera maysis Sutto</i>). Северный кукурузный жук (<i>Diabrotica barberi</i>). Пятнистость листьев кукурузы (<i>Scribneriella scribneri</i>). Фомозис подсолнечника (<i>Diplorhiza helianthi</i>). Подсолнечниковый листоед (<i>Zygogramma exclamationis</i>). Карликовая головня пшеницы (<i>Tilletia lolivora</i>). Индийская (карликовая) головня пшеницы (<i>Tilletia indica</i>). Желтый слизистый бактериоз пшеницы (<i>Rhizoctonia blight</i>). Горчак ползучий (<i>Astragalus platanus</i>). Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>). Повилка полевая (<i>Cuscuta</i>). Подсолнечник реснитчатый (<i>Helianthus scaberrimus</i>).	с. Липовка Бузулукского района Оренбургской области	Земельные участки сельскохозяйственного назначения, посевы зерновых культур	4100	56.08.1302001.44; 56.08.0000000.216; 56.08.0000000.215	июль-август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, отбор проб	На основании письма от 03.06.2022 № ФС-АК-5/15364

151	Западный кукурузный жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>). Азиатская хлопковая совка (<i>Spodoptera litura</i>). Египетская хлопковая совка (<i>Spodoptera litoralis</i>). Бактериальное увядание кукурузы (<i>Rantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i>). Диплоид кукурузы (<i>Stenoscapella macrostoma</i> Sutton + <i>Stenoscapella tardis</i> Sutton). Северный кукурузный жук (<i>Diabrotica varbeten</i>). Патогенность листьев кукурузы (<i>Coelobolobacterium</i>). Фономис подсолнечника (<i>Diaprotelapha</i>). Посолоничниковый листоед (<i>Zygogramma exclamationis</i>). Карликовая головня пшеницы (<i>Tilletia coenophoea</i>). Индийская (карликовая) головня пшеницы (<i>Tilletia landisae</i>). Желтый слизистый бактериоз пшеницы (<i>Rhizoctonia cerealis</i>). Горчак ползучий (<i>Asterion terens</i>). Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>). Повилка полевая (<i>Cuscuta</i>). Подсолончик реснитчатый (<i>Helianthus ciliatus</i>).	с. Чеганлы Абдулинского городского округа Оренбургской области	Земельные участки сельскохозяйственного назначения, посевы зерновых культур	4235	56:01:0000000:792; 56:01:0000000:1034; 56:01:1103003:438; 56:01:0000000:984; 56:01:0000000:1061	июль-август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, отбор проб	На основании письма от 03.06.2022 № ФС- АК-5/15364
152	Западный кукурузный жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>). Азиатская хлопковая совка (<i>Spodoptera litura</i>). Египетская хлопковая совка (<i>Spodoptera litoralis</i>). Бактериальное увядание кукурузы (<i>Rantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i>). Диплоид кукурузы (<i>Stenoscapella macrostoma</i> Sutton + <i>Stenoscapella tardis</i> Sutton). Северный кукурузный жук (<i>Diabrotica varbeten</i>). Патогенность листьев кукурузы (<i>Coelobolobacterium</i>). Фономис подсолнечника (<i>Diaprotelapha</i>). Посолоничниковый листоед (<i>Zygogramma exclamationis</i>). Карликовая головня пшеницы (<i>Tilletia coenophoea</i>). Индийская (карликовая) головня пшеницы (<i>Tilletia landisae</i>). Желтый слизистый бактериоз пшеницы (<i>Rhizoctonia cerealis</i>). Горчак ползучий (<i>Asterion terens</i>). Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>). Повилка полевая (<i>Cuscuta</i>). Подсолончик реснитчатый (<i>Helianthus ciliatus</i>).	с. Казанка Шарлыкского района Оренбургской области	Земельные участки сельскохозяйственного назначения, посевы зерновых культур	1722	56:34:0000000:2746; 56:34:0000000:2740; 56:34:0000000:2054	июль-август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, отбор проб	На основании письма от 03.06.2022 № ФС- АК-5/15364

153	Западный кукурузный жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>). Азиатская хлопковая совка (<i>Spodoptera litura</i>). Египетская хлопковая совка (<i>Spodoptera litoralis</i>). Бактериальное увядание кукурузы (<i>Raposa stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i>). Диплоноз кукурузы (<i>Stenocarpella macrospora</i> Saito+ <i>Stenocarpella maydis</i> Saito) Северный кукурузный жук (<i>Diabrotica barberi</i>). Пятнистость листьев кукурузы (<i>Coelloboryctes</i> sp.) Фомопсис подсолнечника (<i>Diaportheleianii</i>). Подсолнечниковый листопад (<i>Zyugolaima</i> sp.) Карликовая головня пшеницы (<i>Tilletia lolivora</i>). Индийская (карнавальская) головня пшеницы (<i>Tilletialandia</i>). Желтый слизистый бактериоз пшеницы (<i>Rhizoctonia blight</i>). Горчак ползучий (<i>Asterionema</i> sp.). Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>). Повилика полевая (<i>Cuscuta</i>). Подсолнечник реснитчатый (<i>Helianthus ciliatus</i>)	с. Казанка Шарлыкского района Оренбургской области	Земельные участки сельскохозяйственного назначения, посевы зерновых культур	1833	56.34.0000000.115; 56.34.0000000.127; 56.34.0000000.138	июль-август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, отбор проб	На основании письма от 03.06.2022 № ФС-АК-5/15364
154	Западный кукурузный жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>). Азиатская хлопковая совка (<i>Spodoptera litura</i>). Египетская хлопковая совка (<i>Spodoptera litoralis</i>). Бактериальное увядание кукурузы (<i>Raposa stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i>). Диплоноз кукурузы (<i>Stenocarpella macrospora</i> Saito+ <i>Stenocarpella maydis</i> Saito) Северный кукурузный жук (<i>Diabrotica barberi</i>). Пятнистость листьев кукурузы (<i>Coelloboryctes</i> sp.) Фомопсис подсолнечника (<i>Diaportheleianii</i>). Подсолнечниковый листопад (<i>Zyugolaima</i> sp.) Карликовая головня пшеницы (<i>Tilletia lolivora</i>). Индийская (карнавальская) головня пшеницы (<i>Tilletialandia</i>). Желтый слизистый бактериоз пшеницы (<i>Rhizoctonia blight</i>). Горчак ползучий (<i>Asterionema</i> sp.). Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>). Повилика полевая (<i>Cuscuta</i>). Подсолнечник реснитчатый (<i>Helianthus ciliatus</i>)	с. Черноречье Оренбургского района Оренбургской области	Земельные участки сельскохозяйственного назначения, посевы зерновых культур	2433	56.21.1502001.329; 56.21.2602001.415; 56.21.2604001	июль-август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, отбор проб	На основании письма от 03.06.2022 № ФС-АК-5/15364

155	Западный курузный жук (<i>Diatroba virgata virgata</i>). Азиатская хлопковая совка (<i>Spodoptera litae</i>). Египетская хлопковая совка (<i>Spodoptera litoralis</i>). Бактериальное увядание кукурузы (<i>Ranonea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i>). Диплоидизм кукурузы (<i>Stenoscaevella macrostoma</i> Sutton). Северный курузный жук (<i>Diatroba barberi</i>). Пятнистость листьев кукурузы (<i>Scribneriella</i> spp.). Фомозис подсолнечника (<i>Dicorticium</i> spp.). Полосчатый кукурузный листоед (<i>Zygogramma</i> spp.). Карликовая головня пшеницы (<i>Tilletia controversa</i>). Индийская (карликовая) головня пшеницы (<i>Tilletia indica</i>). Желтый слезистый бактериоз пшеницы (<i>Rhizoctonia blight</i>). Горчак ползучий (<i>Asterion peris</i>). Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>). Повилика полевая (<i>Cuscuta</i>). Подсолнечник реснитчатый (<i>Helianthus scaberrimus</i>).	с. Влагослоновка Оренбургского района Оренбургской области	Земельные участки сельскохозяйственного назначения, посевы зерновых культур	2828	56.21.0302002	июль-август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, отбор проб	На обновлении письма от 03.06.2022 № ФС- АК-5/15364
156	Западный курузный жук (<i>Diatroba virgata virgata</i>). Азиатская хлопковая совка (<i>Spodoptera litae</i>). Египетская хлопковая совка (<i>Spodoptera litoralis</i>). Бактериальное увядание кукурузы (<i>Ranonea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i>). Диплоидизм кукурузы (<i>Stenoscaevella macrostoma</i> Sutton). Северный курузный жук (<i>Diatroba barberi</i>). Пятнистость листьев кукурузы (<i>Scribneriella</i> spp.). Фомозис подсолнечника (<i>Dicorticium</i> spp.). Полосчатый кукурузный листоед (<i>Zygogramma</i> spp.). Карликовая головня пшеницы (<i>Tilletia controversa</i>). Индийская (карликовая) головня пшеницы (<i>Tilletia indica</i>). Желтый слезистый бактериоз пшеницы (<i>Rhizoctonia blight</i>). Горчак ползучий (<i>Asterion peris</i>). Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>). Повилика полевая (<i>Cuscuta</i>). Подсолнечник реснитчатый (<i>Helianthus scaberrimus</i>).	п. Пригородный Оренбургского района Оренбургской области	Земельные участки сельскохозяйственного назначения, посевы зерновых культур	1559	56.21.1409002.1	июль-август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, отбор проб	На обновлении письма от 03.06.2022 № ФС- АК-5/15364

Западный кукурузный жук (<i>Diabrotica vittifera</i> vittifera), Азиатская хлопковая совка (<i>Spodoptera litura</i>) Египетская хлопковая совка(<i>Spodoptera litoralis</i>),Бактериальное увядание кукурузы (<i>Ralstonia solanaceae</i> subsp. <i>Stewartii</i>), Липидиоз кукурузы (<i>Stenocarpella macrospora</i> Sutton+ <i>Stenocarpella maydis</i> Sutton) Северный кукурузный жук (<i>Diabrotica barberi</i>), Пятнистость листьев кукурузы (<i>Coelloboryctesponchii</i>), Фомосис подсолнечника (<i>Diarrhothelelaphi</i>), Подсолнечниковый листопад (<i>Zygophamphaxclaptonis</i>),Карликовая головня пшеницы (<i>Tilletia controversa</i>), Иллинойская (вергальская) головня пшеницы (<i>Tilletiandica</i>), Желтый слизистый бактериоз пшеницы (<i>Rhizoglyphus</i>), Горчак ползучий (<i>Ascoriphon repens</i>), Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>), Повилка полевая (<i>Cuscuta</i>), Подсолнечник реснитчатый (<i>Helianthus ciliatus</i>)	с. Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области	Земельные участки сельскохозяйственного назначения, посевы зерновых культур	4557	56.20.0000000.2491	июль-август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, отбор проб	На основании письма от 03.06.2022 № ФС- АК-5/15364
Западный кукурузный жук (<i>Diabrotica vittifera</i> vittifera), Азиатская хлопковая совка (<i>Spodoptera litura</i>) Египетская хлопковая совка(<i>Spodoptera litoralis</i>),Бактериальное увядание кукурузы (<i>Ralstonia solanaceae</i> subsp. <i>Stewartii</i>), Липидиоз кукурузы (<i>Stenocarpella macrospora</i> Sutton+ <i>Stenocarpella maydis</i> Sutton) Северный кукурузный жук (<i>Diabrotica barberi</i>), Пятнистость листьев кукурузы (<i>Coelloboryctesponchii</i>), Фомосис подсолнечника (<i>Diarrhothelelaphi</i>), Подсолнечниковый листопад (<i>Zygophamphaxclaptonis</i>),Карликовая головня пшеницы (<i>Tilletia controversa</i>), Иллинойская (вергальская) головня пшеницы (<i>Tilletiandica</i>), Желтый слизистый бактериоз пшеницы (<i>Rhizoglyphus</i>), Горчак ползучий (<i>Ascoriphon repens</i>), Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>), Повилка полевая (<i>Cuscuta</i>), Подсолнечник реснитчатый (<i>Helianthus ciliatus</i>)	с. Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области	Земельные участки сельскохозяйственного назначения, посевы зерновых культур	3683	56.20.1216011.6	июль-август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, отбор проб	На основании письма от 03.06.2022 № ФС- АК-5/15364

159	Западный кукурзунный жук (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>). Азиатская хлопковая совка (<i>Spodoptera litura</i>). Египетская хлопковая совка (<i>Spodoptera litura</i>). (<i>Epilachna</i>) Бактериальное увядание кукурзы (<i>Raposa nematodes</i> subsp. <i>Stewartii</i>). Диплоид кукурзы (<i>Stenocranus</i> пастора <i>Suton</i>). <i>Stenocranus</i> пастора (<i>Suton</i>). Северный кукурзунный жук (<i>Diabrotica barbei</i>). Пятнистость листьев кукурзы (<i>Sooty-brown-spotted</i>). Фономне пососеленна (<i>Diabrotica</i>). Полосчатый листок. (<i>Zugzwang</i> <i>salvatoris</i>). Карликовая головня пшеницы (<i>Tilletia coenophiala</i>). Индийская (карликовая) головня пшеницы (<i>Tilletia coenophiala</i>). Желтый слизистый багровый пшеницы (<i>Rhizoglyphus</i>). Горькая полупшеница (<i>Ascoripion</i> герес). Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>). Павлинка ползучая (<i>Cuscuta</i>). Полосчатый реснитчатый (<i>Helianthus ciliatus</i>)	с. Васильевка Октябрьского района Оренбургской области	Земельные участки сельскохозяйственного назначения, посевы зерновых культур	1820	56:20:0000000:2637, 56:20:0305027:3	июль-август	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, отбор проб	На основании письма от 03.06.2022 № ФС- АК-5/15364
	Сибирский шелкопряд (<i>Dendrolimus sibiricus</i>). Непарный шелкопряд (<i>Lymantria dispar</i>). Ущипи рода <i>Monagrus</i> (<i>Monagrus</i>). Восточная черная головня листовёртка (<i>Acleris variata</i> (Fernald), Американская еловая листовёртка (<i>Choristoneura fumiferana</i>). Рак (ожог) стволов и ветвей сосны (<i>Attorellispricola</i>). Рак (ожог) стволов и ветвей сосны (<i>Attorellispricola</i>). Большая осиновая листовёртка (<i>Choristoneura conficta</i>)	Земли лесного фонда п. Краснохолм Оренбургского района Оренбургской области	Лесные угодья	10 000	56:00:0000000:83	июль	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	На основании письма от 03.06.2022 № ФС- АК-5/15364
160	Западный цветочный трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>). Южноамериканская томатная моль (<i>Tuta absoluta</i>). Табачная белокрылка (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>). Вирс морщинистости плодов томатов (<i>ToBRV</i>). Вирс пятнистости увядания томатов (<i>Tomato spotted wilt virus</i> (TSWV)). Вирс мозаики перца (<i>Perinoma mosaic virus</i>)	Оренбургская область, г. Оренбург	Тепличный комплекс (посадки декоративных растений)	2	56:44:0239001:10873	июнь	Своевременное выявление карантинных объектов	Наблюдение за текущим фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации	Визуальный, с использованием феромонных ловушек, отбор проб	На основании письма от 03.06.2022 № ФС- АК-5/15364

В связи с отсутствием объектов обследования в план мониторинга на 2022 год не включены следующие карантинные объекты:

Drosophila *kyrgyzica* Уас.
Восточная каштановая
орехотворка
Diuraphis *assini* Shear
Вязкая гниль черники
Rhynchosiphum *ferugineus* (Oliv.)
Красный пальмовый
долгоносик
Scirtothrips *citri* (Moulton)
Цитрусовый трипс
Ceratocystis *farinosa* (Bretz.) Hunt
Сосудистый микоз
дуба

<i>Ciborinia samelliae</i> Koch	Цветочный ожог каменный
<i>Chalara fraxinea</i> T. Kowalski	Суховершинность ясени
<i>Glomerella grossyrli</i> (South) Edgeston	Антракноз хлопчатника
<i>Strococcus clavigignenti-juglandacearum</i> Nair, Kostichka & Kunt	Листовое заболевание ореха
<i>Xanthomonas oryzae pv. oryzae</i> (Isiyama) Swings et al.	Бактериальный ожог риса
<i>Xanthomonas oryzae pv. oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al.	Бактериальная позелость риса
<i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.	Бактериоз винограда (болезнь Пирса)
<i>Xylorhiza ampelina</i> (Panagopoulos) Willem et al.	Бактериальное увядание винограда
<i>Candidatus Phytoplasma vitis</i>	Фитоплазма
<i>Peach latent mosaic viroid</i>	золотистого пожелтения винограда
<i>Peach rosette mosaic necrovirus</i>	Вирол. латентной мозаики персика
<i>Sericospora kitchii</i> (T. Matsui & Tomoyasu) Gadh.	Неповирус розеточной мозаики персика
<i>Asciopsis fuchsiae</i> Keifer	Пурпурный переспороз
<i>Asgrilus angrus</i> Gony	Галловый клещ фрукта
<i>Alseuosmittius spiniferus</i> Quaint.	Бронзовая березовая златка
<i>Alseuosmittius woglumi</i> Ashby	Колонов. горная белокрылка
<i>Anthonomus signatus</i> Say	Черная пшеничная белокрылка
<i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)	Землиничный почкосос
<i>Ceroptastes rusci</i> (Linnaeus)	Красная померанцевая щитовка
<i>Chortstoneuta rosaceana</i> Nat.	Инжирная восковая ложнощитовка
<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan)	Скошеннополюсы листовертка
<i>Coryliucha arcuata</i> (Say)	Коричневая щитовка
<i>Dendroctonus valens</i> Le Conte	Дубовая кружевница Рыжий сосновый лусосел
<i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura)	Азиатская яблонная дрозофила
<i>Echinophrys ameticanus</i> Morgan	Эхинотрипс
<i>Frankliniella fusca</i> (Hinds)	Американский табачный трипс
<i>Liriomyza nietzkei</i> Spencer	Луковый минер

<i>Masonellioscissus hirsutus</i> Green	Жестковолосяный червец
<i>Margarodes vitis</i> (Philippi)	Кожаномериданский виноградный червец
<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker	Можжевельниковый паутинный клещ
<i>Oreogona sacchari</i> Bojer	Баянковая моль
<i>Psittophora rossyella</i> (Saunders)	Хлопковая моль
<i>Pissodes strobi</i> (Peck.)	Смолевка ветвистой сосны
<i>Pissodes terminalis</i> Hopp.	Основная верхушечная смолевка
<i>Pseudosuccus citricolus</i> Green	Восточный мучнистый червец
<i>Rhagoletis mendax</i> Cuitan	Черничная пестрокрылка
<i>Rhizococcus hibisci</i> Kawai & Takagi	Гибискусовый корневой червец
<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith)	Кукурузная листовая совка
<i>Gymnosporangium yamatense</i> Miyabe ex Ushida	Ржавчина яблони и можжевельника
<i>Strobilactes japonica</i> Green	Японская восковая ложнощитовка
<i>Corythucha pallida</i> Say	Клюп платановая кружевница
<i>Lopholeucania japonica</i> (Cockerell)	Японская папочковидная щитовка
<i>Polytrichus proximus</i> Blandford	Уссурийский полнтраф
<i>Uleus vitifoliae</i> Fitch	Филлоксеря
<i>Nesiodendrus ichinohe</i>	Соевая нематода
<i>Mucosphaerella latens-leptolepis</i> K. Ito, K. Saito & M. Ota	Сеттория хвой японской лиственницы
<i>Rhizodactylus ichinohe</i> (Wollenweber) van Beuren	Филлофорное увядание твоядки
<i>Rhizodactylus</i> Brastet & S. A. Kirk	Фитофтороз ольхи
<i>Rhizodactylus zonalis</i> Doidge	Ржавчина пеларгонии
<i>Viethodactylus urubii</i> (Vukobratovic) Yabuchi et al.	Бактериальный вилт твоядки
<i>Candidatus Dendrotheleia</i> (Candidatus Dendrotheleia) Zebra Chip Disease	Зебра чип
<i>Хантомотахоноридис рв. алли</i> (Roussigne et al., 2004 а)	Листовой ожог лука
<i>Хантомотахоноридис рв. алли</i> (Roussigne et al., 2004 а)	Желтая болезнь твоядки
<i>Хантомотахоноридис рв. алли</i> (Roussigne et al., 2004 а)	Желтая болезнь твоядки

В соответствии с п. 11 Порядка организации мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории РФ, утвержденного приказом Минсельхоза РФ от 23.01.2018 № 23, в случае угрозы распространения вышеуказанных карантинных объектов на территории Российской Федерации или на ее части, по согласованию с Россельхознадзором, Управлением будут внесены изменения в план мониторинга на 2022 год.